



ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN



ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: H 180

85% Polyamid
15% Polyester

37 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

leichteste Vlieseinlage, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Krägen, Manschetten, Knopfleisten an Blusen und Hemden

- für folgende **Stoffe** geeignet:

Baumwollwebware, Viskosewebware

- **Verarbeitung:**

für ca. 8sec Trocken aufbügeln

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: H 200

100% Polyester | 45 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

leichte Vlieseinlage, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Krägen, Manschetten, Knopfleisten an Blusen und Hemden

- für folgende **Stoffe** geeignet:

Baumwollwebware, Viskosewebware

- **Verarbeitung:**

für ca. 8sec Trocken aufbügeln

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: G 405

65% Polyamid
35% Polyester

42 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

mittelschwere, weiche Vlieseinlage, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Krägen, Manschetten, Knopfleisten an Blusen und Hemden

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere Stoffe, Baumwollwebware, Viskosewebware

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 12sec mit einem feuchten Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: F 220

100% Polyester | 43 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

mittelschwere Vlieseinlage, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Krägen, Manschetten, Knopfleisten an Blusen und Hemden

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere Stoffe, Baumwollwebware, Viskosewebware

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 12sec mit einem feuchten Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: H 410

100% Polyamid | 43 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

mittelschwere, weiche Vlieseinlage mit stabilisierenden Fäden,
Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Frontfixierung an Jacken und Mänteln

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere Stoffe für Jacken und Mäntel

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 12sec mit einem feuchten Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: H 250

60% Polyester
40% Cellulose

62 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

stabile Vlieseinlage mit festem Griff, Flächenbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Rock- & Hosenbund, Manschetten, Taschen

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere Stoffe, Baumwollwebware

- **Verarbeitung:**

für ca. 8sec Trocken aufbügeln

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: LE 420

65% Polyester
35% Cellulose

49 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

leichte, weiche Vlieseinlage, Punktbeschichtung, schmilzt bei niedriger Temperatur

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Kragen, Manschetten, Knopfleiste

- für folgende **Stoffe** geeignet:

hitzeempfindliche Stoffe wie z.B. Leder, Kunstleder

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 10sec aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: G 700 100% Baumwolle | 90 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

feste Gewebereinlagen aus Baumwolle, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Kragen, Manschetten, Knopfleiste, Besatz

- für folgende **Stoffe** geeignet:

schwere Webstoffe

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 12sec mit einem feuchten Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: G 710

100% Baumwolle | 55 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

mittelschwere Gewebeeinlagen aus Baumwolle,
Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Kragen, Manschetten, Knopfleiste, Besatz

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere Webstoffe

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 12sec mit einem feuchten Tuch
aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: G 740

65% Baumwolle | 75 g/qm
35% Modal

- **Merkmale / Besonderheiten:**

mittelschwere Gewebereinlagen aus Baumwollmischung,
Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Kragen, Manschetten, Knopfleiste, Besatz

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere Webstoffe

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 12sec mit einem feuchten Tuch
aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: G 785

100% Polyester | 33 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

leichte, sehr feine Gewebeeinlage, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Kragen, Manschetten, Knopfleiste,

- für folgende **Stoffe** geeignet:

leichte, feine, transparente Stoffe

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 8sec mit einem feuchten Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: H 609 100% Polyamid | 44 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

elastische Gewebereinlage, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Kragen, Frontfixierung, Tascheneingriffe,

- für folgende **Stoffe** geeignet:

leichte bis mittelschwere elastische Stoffe, Jersey

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 8sec aufdrücken, nicht schieben

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: G 770 100% Polyester | 73 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

elastische Gewebereinlage, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Kragen, Frontfixierung, Tascheneingriffe,

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere bis schwere elastische Stoffe, Jersey, Sweat,

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 8sec aufdrücken, nicht schieben

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: Decovil I 45% Viskose 400 g/qm
30% Polyester
25% Polyamid

- **Merkmale / Besonderheiten:**

stabile, dicke & standfeste Vlieseinlage, Flächenbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Taschen, Gürtel, Portemonnaies, Utensilos, Buchhüllen

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere bis schwere Webstoffe

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 6sec mit feuchtem Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: Decovil I light 45% Viskose 240 g/qm
30% Polyester
25% Polyamid

- **Merkmale / Besonderheiten:**

stabile, dünne & standfeste Vlieseinlage, Flächenbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Taschen, Gürtel, Portemonnaies, Utensilos, Buchhüllen

- für folgende **Stoffe** geeignet:

leichte bis mittelschwere Webstoffe

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 6sec mit feuchtem Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: *Lamifix / Lamifix matt*

100% Polyester-Folie | 93 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**
abwischbare Folie
- **Verwendung** für folgende Projekte:
Tischsets, Bastelarbeiten
- **Verarbeitung:**
*auf Stoff leicht anbügeln, dann erst Schnittteil ausschneiden,
Bügeleisen für ca. 8sec aufdrücken*

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE:	Vliesofix	100% Polyamid	28 g/qm
	Stretchfix	100% Polyurethan	20 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

bügelbare Haftmasse, auf Trägerpapier

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Applikationen, Bastelarbeiten

- **Verarbeitung:**

Vliesofix = für Webstoffe

Stretchfix = für elastische Stoffe

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: Solufix

100% Polyvinylalkohol | 67 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

selbstklebendes Stickvlies, wasserlöslich

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Stickereien

- **Verarbeitung:**

Motiv auf raue Seite aufzeichnen, Solufix auf Stoff kleben, zusätzliches Stickvlies unterlegen, sticken, Solufix von Hand auswaschen

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: H 630

100% Polyester | 86 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

leichtes, dünnes Volumenvlies, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Patchworkdecken, Krabbeldecken, Taschen

- für folgende **Stoffe** geeignet:

leichte bis mittelschwere Webstoffe

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 15sec mit feuchtem Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: H 640

100% Polyester | 131 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

leichtes, voluminöses Volumenvlies, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Patchworkdecken, Krabbeldecken, Taschen

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere bis schwere Webstoffe

- **Verarbeitung:**

Bügeleisen für ca. 15sec mit feuchtem Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: Formband	100% Polyamid	51 g/qm
Nahtband flexibel	100% Polyester	30 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

leichtes Band, Punktbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

zur Sicherung von schräg oder rund zugeschnittenen Kanten

- für folgende **Stoffe** geeignet:

Webstoffe und elastische Stoffe, auch Jersey

- **Verarbeitung:**

Bügleisen für ca. 8sec trocken aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: *Kantenfix* 50% Viskose 49 g/qm
50% Polyester

- **Merkmale / Besonderheiten:**

leichtes Band mit Stanzlinie, Flächenbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Knopfleiste, Frontfixierung

- für folgende **Stoffe** geeignet:

Webstoffe und elastische Stoffe, auch Jersey

- **Verarbeitung:**

für ca. 8sec aufbügeln

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: Bundfix

60% Polyester
40% Cellulose

90 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

mittelschweres Band mit Stanzlinien, Flächenbeschichtung

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Rockbund, Hosenbund

- für folgende **Stoffe** geeignet:

mittelschwere bis schwere Webstoffe

- **Verarbeitung:**

für ca. 12sec aufbügeln

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: Saumfix

100% Polyamid | 28 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

Haftmassenband

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Säume an Hosen, Röcken, Shirts

- **Verarbeitung:**

Band in den Saum legen und
Bügeleisen für ca. 10sec mit feuchtem Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: Vliesofix Band	100% Polyamid	28 g/qm
Stretchfix Band	100% Polyurethan	20 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

Haftmassenband mit Trägerpapier

- **Verwendung** für folgende Projekte:

Säume an Hosen, Röcken, Shirts

- **Verarbeitung:**

raue Seite auf Stoff legen und ca. 5sec trocken aufbügeln,
Trägerpapier abziehen, Stoff umklappen, Bügeleisen für ca. 10sec
mit feuchtem Tuch aufdrücken

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE: Framilastic 100% Polyurethan | 160 g/qm

- **Merkmale / Besonderheiten:**

nähbares, sehr elastisches Band, resistent gegen Chlos

- **Verwendung** für folgende Projekte:

zum Sichern von Nähten oder zum Kräuseln

Platz für Griffprobe

ÜBERSICHT BÜGELEINLAGEN

BÜGELEINLAGE:

- **Merkmale / Besonderheiten:**
- **Verwendung** für folgende Projekte:
- für folgende **Stoffe** geeignet:
- **Verarbeitung:**



Platz für Griffprobe